


rovese

cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1808

МЕБЛЕВІ УМИВАЛЬНИКИ



ПРО НАС



Група зі швидкозростаючим капіталом та сильною міжнародною присутністю на ринку керамічної плитки та сантехніки — Rovese Group пишається такими визнаними європейськими брендами, як Cersanit, Opoczno, Meissen.

Ми пропонуємо широкий асортимент продукції для внутрішнього і зовнішнього застосування в громадських приміщеннях і житлових інтер'єрах. Протягом багатьох років ми утримували провідну позицію на європейському ринку керамічної плитки, сантехніки, ванн, душових кабін і душових піддонів, а також меблів та аксесуарів для ванної кімнати.

Розвиток ринку дуже важливий для нас. Створюючи різносторонню, унікальну, найвищої якості товарну пропозицію, ми збудували і продовжуємо розвивати професійну мережу дистрибуції, а також колективи професіоналів.



В якості професійного партнера, ми можемо запропонувати:


- Професійні серії продуктів
- Професійне співробітництво
- Професійні консультації
- Професійне обслуговування клієнтів

Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з вами.

МАКРОРЕГІОНИ



Rovese складається з торгових компаній, розташованих у Німеччині, Великобританії, Польщі, Румунії, Росії та Україні. Наша продукція доступна в усіх країнах-членах ЄС, а також у Східній Європі, на Близькому Сході, в Центральній Азії та Північній Африці. Завдяки тому, що ми присутні в кожному регіоні, ми можемо швидко реагувати на регіональні виклики та адаптуватися до потреб місцевих ринків. Ми надаємо швидкі та професійні послуги клієнтам у всіх регіонах.



ПОТУЖНОСТІ

rovese

cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1883

Rovese використовує 10 сучасних виробничих потужностей, стратегічно розташованих для забезпечення поставок в усі регіони. Ефективна логістика та стратегічне розташування гарантують високий рівень обслуговування клієнтів, гнучкість та швидке реагування на потреби місцевого ринку.

НІМЕЧЧИНА

5/Meissen: керамічні плити

ПОЛЬЩА

1/Krasnystaw: сантехніка
2/Starachowice: меблі для ванних кімнат, душові кабінки, ванни, піддони та панелі із акрилу
3/Walbrzych: керамічні плити
4/Opoczno: керамічні плити

РУМУНІЯ

6/Roman: сантехніка

УКРАЇНА

7/Новоград-Волинський: керамічні плити, сантехніка

РОСІЯ

8/Фряново: керамічні плити
9/Кучино: керамічні плити
10/Сызрань: сантехніка

ПРОПОЗИЦІЯ

	SOLUTION			DESIGN												BASIC	
	EASY	NANO	PURE	CARINA	CARLA	COLOUR	COMO	FACILE	IRYDA	LIBRA	OMEGA	ONTARIO NEW	PARVA	ROMA	SICILIA	ARTECO	CERSANIA
40							☞									☞	
50	☞	☞	☞	☞		☞	☞	☞	☞			☞	☞			☞	☞
55	☞	☞	☞	☞		☞		☞	☞							☞	☞
60	☞		☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞			☞	☞			☞	☞
65											☞						
70	☞			☞					☞							☞	
80							☞		☞	☞	☞	☞		☞			
90					☞												


СЕКМЕНТ SOLUTION	07	CARINA 55	21	FACILE 60	35	PARVA 50	49
EASY 50	08	CARINA 60	22	IRYDA 55	36	PARVA 60	50
EASY 55	09	CARINA 70	23	IRYDA 60	37	ROMA 80	51
EASY 60	10	CARLA 60	24	IRYDA 70	38	SICILIA 70	52
EASY 70	11	CARLA 90	25	IRYDA 80	39	СЕКМЕНТ BASIC	53
NANO 50 ПРАВИЙ/ЛІВИЙ	12	COLOUR 50	26	LIBRA 50	40	ARTECO 50	54
NANO 55 ПРАВИЙ/ЛІВИЙ	13	COLOUR 55	27	LIBRA 60	41	ARTECO 55	55
PURE 50	14	COLOUR 60	28	LIBRA 80	42	ARTECO 60	56
PURE 55	15	COMO 40	29	OLIMPIA 50	43	CERSANIA 50	57
PURE 60	16	COMO 50	30	OLIMPIA 55	44	CERSANIA 55	58
PURE 70	17	COMO 60	31	OLIMPIA 60	45	CERSANIA 60	59
PURE 80	18	COMO 80	32	OMEGA 65	46	ПАКУВАННЯ	60
СЕКМЕНТ DESIGN	19	FACILE 50	33	ONTARIO NEW 50	47		
CARINA 50	20	FACILE 55	34	ONTARIO NEW 60	48		

SEGMENT SOLUTION



Різноманітні серії продуктів у сегменті SOLUTION пропонують споживачам дещо більше, ніж просто хороший дизайн і високий рівень функціональності. Реалізуючи інноваційні ідеї та технології, вони пропонують готові відповіді на проблеми і виклики, з якими стикаються наші клієнти під час повсякденного використання простору ванної кімнати.

EASY 50



easy

CleanPro 



Розміри, мм	500x430x135
Вага, кг	12,4
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	403
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним

Особливість Технологія EasyCleanPro - невидиме покриття, що легко чиститься та зменшує накопичення водного каменю і бруду. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Покриття CleanPro захищає від накипу та брудного осаду



2 роки гарантії на покритті CleanPro



100% глазурована поверхня



Доступна у багатьох розмірах



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Антибактеріальний захист



Максимальний комфорт при використанні



Опір навантаженню до 400 кг




Легко тримати в чистоті



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT

EASY 55



easy

CleanPro



Розміри, мм	555x445x140
Вага, кг	14,7
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	383,3
Отвір для зміщувача	з отвором для арматури, центральним

Особливість Технологія EasyCleanPro - невидиме покриття, що легко чиститься та зменшує накопичення водного каменю і бруду. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Покриття CleanPro — захищає від накипу та брудного осаду



2 роки гарантії на покритті CleanPro



100% глазурована поверхня



Доступна у багатьох розмірах



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Антибактеріальний захист



Максимальний комфорт при використанні



Опір навантаженню до 400 кг




Легко тримати в чистоті



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT

EASY 60



easy

CleanPro 




Розміри, мм	605x455x145
Вага, кг	16
Кількість штук на піддоні	21
Вага піддону, кг	267
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним

Особливість Технологія EasyCleanPro - невидиме покриття, що легко чиститься та зменшує накопичення водного каменю і бруду. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 10 РОКІВ ГАРАНТІЇ** на кераміці
- Clean PRO** захищає від накипу та брудного осаду
- 2 роки гарантії** на покриття CleanPro
- 100% ГЛАЗУР** поверхня
- Доступна у багатьох розмірах
- Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE
- Антибактеріальний захист
- Максимальний комфорт при використанні
- Опір навантаженню до 400 кг
- Легко тримати в чистоті
- Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT

EASY 70



easy

CleanPro



Розміри, мм	705x455x150
Вага, кг	15,9
Кількість штук на піддоні	14
Вага піддону, кг	253,6
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним

Особливість Технологія EasyCleanPro - невидиме покриття, що легко чиститься та зменшує накопичення водного каменю і бруду. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 10 РОКІВ ГАРАНТІЇ** на кераміку
- Clean PRO** захист від накипу та брудного осаду
- Clean PRO 2 YEAR WARRANTY** 2 роки гарантії на покриття CleanPro
- 100% ГЛАЗУР** 100% глазурована поверхня
- Доступна у багатьох розмірах**
- Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE**
- Антибактеріальний захист**
- Максимальний комфорт при використанні**
- Опір навантаженню до 400 кг**
- Легко тримати в чистоті**
- Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT**


NANO 50 ПРАВИЙ/ЛІВИЙ

rovese

cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1835



nano.



Розміри, мм	520x380x150
Вага, кг	11,5
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	321,4
Отвір для зміщувача	з отвором для арматури, справа/ зліва

Особливість Cersanit NANO - компактна кераміка, яка поміститься навіть у невеликій ванній кімнаті та зручна у використанні. Детальніше про особливості серії на [САЙТІ](#)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським Товариством Алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаженню до 400 кг



100% глазурирована поверхня



Антибактеріальний захист


NANO 55 ПРАВИЙ/ЛІВИЙ

rovese

cersanit

OPOCZNO
1883

MEISSEN
1835



nano.



Розміри, мм	550x420x170
Вага, кг	11,9
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	331
Отвір для зміщувача	з отвором для арматури, справа/ зліва

Особливість Cersanit NANO - компактна кераміка, яка поміститься навіть у невеликій ванній кімнаті та зручна у використанні. Детальніше про особливості серії на [САЙТІ](#)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським Товариством Алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаженню до 400 кг



100% глазурована поверхня



Антибактеріальний захист

PURE 50




PURE SILVER PROTECT



Розміри, мм	500x400x140
Вага, кг	14,39
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	346
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість Революційна антибактеріальна технологія Cersanit Silver Protect. Активний інгредієнт Selverit не зношується, гарантує тривалий антибактеріальний ефект і залишається активним протягом до 25 років. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаженню до 400 кг



100% глазури поверхні



Антибактеріальний захист



25 років гарантії на антибактеріальний захист

PURE 55




PURE SILVER PROTECT



Розміри, мм	550x425x145
Вага, кг	16,89
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	406
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість Революційна антибактеріальна технологія Cersanit Silver Protect. Активний інгредієнт Selverit не зношується, гарантує тривалий антибактеріальний ефект і залишається активним протягом до 25 років. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаженню до 400 кг



100% глазурирована поверхня



Антибактеріальний захист



25 років гарантії на антибактеріальний захист

PURE 60




PURE SILVER PROTECT




Розміри, мм	600x460x150
Вага, кг	18,66
Кількість штук на піддоні	15
Вага піддону, кг	280
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість Револьюційна антибактеріальна технологія Cersanit Silver Protect. Активний інгредієнт Selverit не зношується, гарантує тривалий антибактеріальний ефект і залишається активним протягом до 25 років. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білизна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазуrowана поверхня



Антибактеріальний захист



25 років гарантії на антибактеріальний захист

PURE 70

rovese

cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1835




PURE SILVER PROTECT




Розміри, мм	700x470x150
Вага, кг	23,88
Кількість штук на піддоні	12
Вага піддону, кг	330
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним

Особливість


Революційна антибактеріальна технологія Cersanit Silver Protect. Активний інгредієнт Selverit не зношується, гарантує тривалий антибактеріальний ефект і залишається активним протягом до 25 років. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольорів з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазури поверхні



Антибактеріальний захист



25 років гарантії на антибактеріальний захист

PURE 80

rovese

cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1713




PURE SILVER PROTECT




Розміри, мм	800x465x150
Вага, кг	26,10
Кількість штук на піддоні	10
Вага піддону, кг	261
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість Революційна антибактеріальна технологія Cersanit Silver Protect. Активний інгредієнт Selverit не зношується, гарантує тривалий антибактеріальний ефект і залишається активним протягом до 25 років. Детальніше про технологію на [САЙТІ](#)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білизна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Антибактеріальний захист



25 років гарантії на антибактеріальний захист

SEGMENT DESIGN



• DESIGN •

Сегмент DESIGN включає в себе продукти найвищої якості з точки зору матеріалів і обробки, розроблених у відповідності з останніми тенденціями.

CARINA 50

rovese

cersanit


opoczno
1883

MEISSEN
1835




Розміри, мм	500x390x150
Вага, кг	10,9
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	309,4
Отвір для зміщувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів




Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг




100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті


ДОДАТКОВО ШУКАЙТЕ ТОВАР НА САЙТІ: **CARINA 50**

CARINA 55




Розміри, мм	550x400x150
Вага, кг	11,9
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	333,4
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів




Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурувана поверхня



Легко тримати в чистоті


CARINA 60

rovese

cersanit


OPCZNO
1883

MEISSEN
1883




Розміри, мм	600x415x160
Вага, кг	13,2
Кількість штук на піддоні	21
Вага піддону, кг	322,9
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів




Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурувана поверхня



Легко тримати в чистоті


CARINA 70

rovese

cersanit

OPOCZNO
1883

MEISSEN
1713




Розміри, мм	700x435x170
Вага, кг	17
Кількість штук на піддоні	12
Вага піддону, кг	245,8
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурувана поверхня



Легко тримати в чистоті

CARLA 60

rovese



cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1835




Розміри, мм	610x455x170
Вага, кг	14,8
Кількість штук на піддоні	10
Вага піддону, кг	162
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазура поверхня






Легко тримати в чистоті

CARLA 90




Розміри, мм	905x490x195
Вага, кг	24,4
Кількість штук на піддоні	10
Вага піддону, кг	276
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів




Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті

COLOUR 50

rovese

cersanit

OPCZNO
1883


MEISSEN
1872



colour



Розміри, мм	505x405x145
Вага, кг	11,5
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	376
Отвір для зміщувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



100% глазурована поверхня



Бездоганна білізна глазурі CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Легко тримати в чистоті



Максимальний комфорт при використанні



Пасує до багатьох типів меблів



Опір навантаженню до 400 кг



Доступна у багатьох розмірах

ДОДАТКОВО ШУКАЙТЕ ТОВАР НА САЙТІ: **COLOUR 50**


COLOUR 55



colour



Розміри, мм	555x455x145
Вага, кг	13,9
Кількість штук на піддоні	21
Вага піддону, кг	322,9
Отвір для зміщувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



100% глазурована поверхня



Бездоганна білізна глазурі CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Легко тримати в чистоті



Максимальний комфорт при використанні



Пасує до багатьох типів меблів



Опір навантаженню до 400 кг



Доступна у багатьох розмірах

COLOUR 60

rovese

cersanit

opoczno
1883


MEISSEN
1883



colour



Розміри, мм	605x450x150
Вага, кг	14,5
Кількість штук на піддоні	21
Вага піддону, кг	335,5
Отвір для зміщувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



100% глазурована поверхня



Бездоганна білізна глазурі CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Легко тримати в чистоті



Максимальний комфорт при використанні



Підходить до багатьох типів меблів



Опір навантаженню до 400 кг



Доступна у багатьох розмірах

COMO 40

rovese


cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1835



Розміри, мм	400x200
Вага, кг	4,5
Кількість штук на піддоні	
Вага піддону, кг	
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським Товариством Алергології



Бездоганна білізна глазурі CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаженню до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті



Пасує до багатьох типів меблів



COMO 50

rovese

cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1835



Розміри, мм	500x400x110
Вага, кг	10,1
Кількість штук на піддоні	
Вага піддону, кг	
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

10 років гарантії на кераміку



НЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Продукт рекомендований Польським Товариством Алергологів



Бездоганна білізна глазурі CERSANT WHITE

Бездоганна білізна глазурі CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT

Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаженню до 400 кг



100% глазурована поверхня





Легко тримати в чистоті



Пасує до багатьох типів меблів

ДОДАТКОВО ШУКАЙТЕ ТОВАР НА САЙТІ: [COMO 50](#)

COMO 60



Розміри, мм	600x450x110
Вага, кг	13,6
Кількість штук на піддоні	
Вага піддону, кг	
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським Товариством Алергологів



Бездоганна білизна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаженню до 400 кг



100% глазурирована поверхня



Легко тримати в чистоті



Підходить до багатьох типів меблів

COMO 80

rovese


cersanit

opoczno
1883


MEISSEN
1713




Розміри, мм	800x450x110
Вага, кг	17,4
Кількість штук на піддоні	
Вага піддону, кг	
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



A - A



B - B



B

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським Товариством Алергологів



Бездоганна білизна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаженню до 400 кг



100% глазурувана поверхня




Легко тримати в чистоті



Підходить до багатьох типів меблів

FACILE 50




Розміри, мм	500x390x135
Вага, кг	11,9
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	427,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним

Особливість

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаження до 400 кг




100% глазурирована поверхня



Легко тримати в чистоті

FACILE 55




Розміри, мм	550x397x140
Вага, кг	12,5
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	445,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаження до 400 кг




100% глазури поверхні



Легко тримати в чистоті

FACILE 60




Розміри, мм	600x410x145
Вага, кг	14,6
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	508,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним

Особливість

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазури поверхні




Легко тримати в чистоті

IRYDA 55




Розміри, мм	550x480
Вага, кг	14
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	523,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті

IRYDA 60

rovese




cersanit

opoczno
1883


MEISSEN
1713




Розміри, мм	600x480x165
Вага, кг	16,3
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	541,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня




Легко тримати в чистоті

IRYDA 70




Розміри, мм	700x480x180
Вага, кг	20
Кількість штук на піддоні	12
Вага піддону, кг	289
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня




Легко тримати в чистоті

IRYDA 80




Розміри, мм	800x480x180
Вага, кг	24,6
Кількість штук на піддоні	10
Вага піддону, кг	294
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів




Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурирована поверхня




Легко тримати в чистоті

LIBRA 50




Розміри, мм	500x380x165
Вага, кг	9,5
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	355,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазурі CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті

LIBRA 60

rovese

cersanit




opoczno
1883

MEISSEN
1883



Розміри, мм	600x450x195
Вага, кг	13,5
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	394,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті

ДОДАТКОВО ШУКАЙТЕ ТОВАР НА САЙТІ: **LIBRA 60**


LIBRA 80

rovese

cersanit


opoczno
1883

MEISSEN
1835




Розміри, мм	815x465x195
Вага, кг	18,6
Кількість штук на піддоні	10
Вага піддону, кг	218
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурирована поверхня



Легко тримати в чистоті

OLIMPIA 50

rovese


cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1872




Розміри, мм	500x420x170
Вага, кг	11,3
Кількість штук на піддоні	21
Вага піддону, кг	289,3
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазурі CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня




Легко тримати в чистоті

OLIMPIA 55



Розміри, мм	550x450x175
Вага, кг	12,5
Кількість штук на піддоні	21
Вага піддону, кг	396,9
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазурі CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті

OLIMPIA 60

rovese

cersanit


opoczno
1883

MEISSEN
1713



Розміри, мм	600x470x170
Вага, кг	14,5
Кількість штук на піддоні	15
Вага піддону, кг	283
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазури поверхні



Легко тримати в чистоті

ДОДАТКОВО ШУКАЙТЕ ТОВАР НА САЙТІ: **OLIMPIA 60**

OMEGA 65

rovese

cersanit


opoczno
1883

MEISSEN
1835



Розміри, мм	650x440x185
Вага, кг	15,3
Кількість штук на піддоні	10
Вага піддону, кг	192
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті

ДОДАТКОВО ШУКАЙТЕ ТОВАР НА САЙТІ: **OMEGA 65**

ONTARIO NEW 50

rovese


cersanit

OPOCZNO
1883


MEISSEN
1713




Розміри, мм	500x395x180
Вага, кг	8,3
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	230,2
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурувана поверхня



Легко тримати в чистоті


ONTARIO NEW 60

rovese

cersanit


opoczno
1883

MEISSEN
1713




Розміри, мм	600x450x180
Вага, кг	10,7
Кількість штук на піддоні	21
Вага піддону, кг,	255,7
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазури на поверхні



Легко тримати в чистоті

PARVA 50

rovese


cersanit

OPOCZNO
1883

MEISSEN
1713




Розміри, мм	500x400x150
Вага, кг	11,5
Кількість штук на піддоні	18
Вага піддону, кг	351,4
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів




Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазура на поверхні



Легко тримати в чистоті

PARVA 60

rovese



cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1835




Розміри, мм	600x450x165
Вага, кг	34,4
Кількість штук на піддоні	12
Вага піддону, кг	536,2
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів




Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурувана поверхня





Легко тримати в чистоті

ROMA 80




Розміри, мм	813x485x180
Вага, кг	22
Кількість штук на піддоні	10
Вага піддону, кг	261
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті

SICILIA 70

rovese


cersanit

opoczno
1883


MEISSEN
1713




Розміри, мм	700x410x180
Вага, кг	17,3
Кількість штук на піддоні	10
Вага піддону, кг	221
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазурі CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня



Легко тримати в чистоті

СЕГМЕНТ BASIC



__BASIC__

Сегмент BASIC включає в себе найбільш універсальні продукти, що характеризуються гарною якістю і повною функціональністю, простим та традиційним дизайном.

ARTECO 50

rovese


cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1835



Розміри, мм	500x435x145
Вага, кг	12,4
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	372
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

10 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

10 років гарантії на кераміку

НЕ ПРИЗВОДИТЬ
ДО АЛЕРГІЧНИХ
РЕАКЦІЙ

Продукт
рекомендований
Польським
товариством
алергологів

Бездоганна
білізна глазури
CERSANIT WHITE

Бездоганна
білізна глазури
CERSANIT WHITE

Сумісність кольору
з іншими
продуктами
CERSANIT

Сумісність кольору
з іншими
продуктами
CERSANIT

400 кг

Опір навантаження
до 400 кг

100%
ГЛАЗУР

100% глазурована
поверхня


Легко тримати
в чистоті

Легко тримати
в чистоті

ARTECO 55




Розміри, мм	550x440x145
Вага, кг	13,4
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	402
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазурі CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня




Легко тримати в чистоті


ARTECO 60




Розміри, мм	600x440x150
Вага, кг	14,3
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	429
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазури поверхня



Легко тримати в чистоті

CERSANIA 50

rovese


cersanit

opoczno
1883

MEISSEN
1835




Розміри, мм	500x360x165
Вага, кг	10,4
Кількість штук на піддоні	30
Вага піддону, кг	388,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним
Особливість	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміці



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурована поверхня




Легко тримати в чистоті

CERSANIA 55



Розміри, мм	550x395x175
Вага, кг	12,8
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	382,5
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років гарантії на кераміку



Продукт рекомендований Польським товариством алергологів



Бездоганна білізна глазури CERSANIT WHITE



Сумісність кольору з іншими продуктами CERSANIT



Опір навантаження до 400 кг



100% глазурирована поверхня



Легко тримати в чистоті

CERSANIA 60

rovese

cersanit


opoczno
1883

MEISSEN
1835




Розміри, мм	600x420x185
Вага, кг	13,7
Кількість штук на піддоні	24
Вага піддону, кг	399,3
Отвір для змішувача	з отвором для арматури, центральним


Особливість



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



10 років
ГАРАНТІЇ
на кераміку



Продукт
рекомендований
Польським
товариством
алергологів



Бездоганна
білізна глазури
CERSANIT WHITE



Сумісність кольору
з іншими
продуктами
CERSANIT



Опір навантаження
до 400 кг



100% глазура
поверхня



Легко тримати
в чистоті

ПАКУВАННЯ

Умивальники пакуються у плівку та коробки

КРАЇНА ВИРОБНИК	_BASIC_	•DESIGN•	SOLUTION
			
			

БАЖАЄМО УСПІШНОЇ ТОРГІВЛІ!