

**ВЕЛИКІ ІДЕЇ
ДЛЯ ВАШОЇ
ВАННОЇ
КІМНАТИ**

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КАТАЛОГ 2016
КЕРАМІЧНІ ПЛИТКИ

КАТАЛОГ CERSANIT

Ми раді представити каталог Cersanit 2016 року, що відрізняється широким спектром плиток для ванних кімнат, підлогових плиток та керамогранітів. Такий широкий спектр продуктів — наша відповідь на практичні потреби споживачів.


Ми також рекомендуємо Вам звернути увагу на кераміку, ванни, душові kabіни, душові піддони і меблі, які ідеально підходять до асортименту наших плиток. Ми вважаємо, що сумісний асортимент продукції полегшує оздоблення ванної кімнати.

... Великі ідеї для Вашої ванної кімнати!

Мы рады представить каталог Cersanit 2016 года, отличающийся широким ассортиментом плиток для ванных комнат, напольных плиток и керамогранитов. Такой широкий спектр продуктов — наш ответ на практические потребности потребителей.

Мы также рекомендуем Вам обратить внимание на керамику, ванны, душевые кабины, душевые поддоны и мебель, которые идеально подходят к ассортименту наших плиток. Мы считаем, что совместимый ассортимент продукции облегчает отделку ванной комнаты.

... Большие идеи для Вашей ванной комнаты!







CERSANIT — ВЕЛИКІ ІДЕЇ ДЛЯ ВАШОЇ ВАННОЇ КІМНАТИ

Найбільш важливою метою бренду є надання рішення клієнтам, які зможуть оновити свою ванну кімнату просто і ефективно. І досягнутий результат принесе багато радості на довгі роки. Cersanit розуміє, що ремонт і оснащення будинку не є легким завданням, тому наші клієнти можуть просто і інтуїтивно використовувати функціональні рішення і повну базу знань, що міститься на нашому сайті - www.cersanit.com.ua.

CERSANIT — БОЛЬШИЕ ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Наиболее важной целью бренда является предоставление решения для клиентов, которые смогут обновить свою ванную комнату просто и эффективно. И достигнутый результат принесет много радости на долгие годы. Cersanit понимает, что ремонт и оснащение дома не является легкой задачей, поэтому наши клиенты могут просто и интуитивно использовать функциональные решения и полную базу знаний, содержащейся на нашем сайте - www.cersanit.com.ua.



ЗМІСТ

КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ



УНІВЕРСАЛЬНІ СКЛЯНІ ДЕКОРАЦІЇ	14
ALAMA <i>новинка</i>	16
BINO	20
CASABLANCA <i>новинка</i>	22
ELISABETA <i>новинка</i>	26
MELISSA <i>новинка</i>	30
SAKURA <i>новинка</i>	34
SENO	38
ANDREA <i>новинка</i>	40
BEATA <i>новинка</i>	44
DIANA <i>новинка</i>	48
JAKLIN <i>новинка</i>	52
MIRANDA <i>новинка</i>	56
OLIVIA <i>новинка</i>	60

RENSORIA <i>новинка</i>	64
SABRINA <i>новинка</i>	68
SAMANTA <i>новинка</i>	72
VIOLETA <i>новинка</i>	76
AFINA	80
AURA	82
DANIELA	84
DIVA	86
EVA	90
LETIZIA	92
RONA	94
SYNTHIA	96
TRAWERTINO	100
TULUZA	102

КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПІДЛОГИ



DIEGO	106
DUBLIN	108
FORZA	110
LION	112
ORLANDO	114
PALAZZO	116
RUBID	118
TRINO	120
BRISTOL <i>новинка</i>	122
CALSTON <i>новинка</i>	124
DALLAS <i>новинка</i>	126
EGZOR <i>новинка</i>	128
HARTMAN <i>новинка</i>	130
MIDWAY <i>новинка</i>	132
MURAT <i>новинка</i>	134
NEAPOLIS <i>новинка</i>	136
TREVOR <i>новинка</i>	138
VERMONT <i>новинка</i>	140

EDMOND <i>новинка</i>	142
JACKSTONE <i>новинка</i>	142
KAMARO <i>новинка</i>	142
SORRENTO <i>новинка</i>	142
TABRIS <i>новинка</i>	142
VELOR <i>новинка</i>	142
AGROS	146
CAMINIO	148
FORUM <i>новинка</i>	150
KAIR	152
MILANO <i>новинка</i>	154
MILTON	156
PAMIR <i>новинка</i>	158
PATOS	160
RIVERSTONE	162
RUSTICO	164
RUFINO	164

ПОКАЖЧИК ЗА ФОРМАТОМ ПЛИТКИ

КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ



30 x 45 см

ALAMA	16
BINO	20
CASABLANCA	22
ELISABETA	26
MELISSA	30
SAKURA	34
SENO	38



25 x 40 см

ANDREA	40
BEATA	44
DIANA	48
JAKLIN	52
MIRANDA	56
OLIVIA	60
RENSORIA	64
SABRINA	68
SAMANTA	72
VIOLETA	76



25 x 35 см

AFINA	80
AURA	82
DANIELA	84
DIVA	86
EVA	90
LETIZIA	92
RONA	94
SYNTHIA	96
TRAWERTINO	100
TULUZA	102

КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПІДЛОГИ



42 x 42 см

BRISTOL	122
CALSTON	124
DALLAS	126
EGZOR	128
HARTMAN	130
MIDWAY	132
MURAT	134
NEAPOLIS	136
TREVOR	138
VERMONT	140



32,6 x 32,6 см

EDMOND	142
JACKSTONE	142
KAMARO	142
SORRENTO	142
TABRIS	142
VELOR	142
AGROS	146
CAMINIO	148
FORUM	150
KAIR	152
MILANO	154
MILTON	156
PAMIR	158
PATOS	160
RIVERSTONE	162
RUSTICO	164
RUFINO	164



33,3 x 33,3 см

DIEGO	106
DUBLIN	108
FORZA	110
LION	112
ORLANDO	114
PALAZZO	116
RUBID	118
TRINO	120

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

A

AFINA	80
AGROS	146
ALAMA	16
ANDREA	40
AURA	82

B

BEATA	44
BINO	20
BRISTOL	122

C

CALSTON	124
CAMINIO	148
CASABLANCA	22

D

DALLAS	126
DANIELA	84
DIANA	48
DIEGO	106
DIVA	86
DUBLIN	108

E

EDMOND	142
EGZOR	128
ELISABETA	26
EVA	90

F

FORUM	150
FORZA	110

H

HARTMAN	130
---------	-----

J

JACKSTONE	142
JAKLIN	52

K

KAIR	152
KAMARO	142

L

LETIZIA	92
LION	112

M

MELISSA	30
MIDWAY	132
MILANO	154
MILTON	156
MIRANDA	56
MURAT	134

N

NEAPOLIS	136
----------	-----

O

OLIVIA	60
ORLANDO	114

P

PALAZZO	116
PAMIR	158
PATOS	160

R

RENSORIA	64
RIVERSTONE	162
RONA	94
RUBID	118
RUFINO	164
RUSTICO	164

S

SABRINA	68
SAKURA	34
SAMANTA	72
SENO	38
SORRENTO	142
SYNTHIA	96

T

TABRIS	142
TRAWERTINO	100
TREVOR	138
TRINO	120
TULUZA	102

V

VELOR	142
VERMONT	140
VIOLETA	76

K

КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ	12
КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПІДЛОГИ	104

T

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАТИ	166
---------------------------------------	-----

У

УНІВЕРСАЛЬНІ СКЛЯНІ ДЕКОРАЦІЇ	14
----------------------------------	----

КЕРАМІЧНІ ПЛИТКИ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ



6 РОКІВ ГАРАНТІЇ

На всі керамічні плитки Cersanit надається 6-річна гарантія, згідно з якою плитки гарантовано зберігають свої технічні властивості відповідно до стандарту PN-EN 14411.

1/ ЦИФРОВИЙ ДРУК

Сучасні технології цифрового друку забезпечують надзвичайно точне відтворення фактури природних матеріалів, таких як дерево і камінь, на поверхні плиток. Вони також дозволяють виробляти значні обсяги плитки з унікальними мотивами у складі єдиної колекції для створення розкішного дизайну в інтер'єрах. Технологія цифрового друку застосовується також у виробництві деяких колекцій Cersanit.

2/ ОПІР КОВЗАННЮ

На додаток до естетичних якостей плитки зі спеціальною текстурною або гранульованою поверхнею забезпечують відмінний опір ковзанню, завдяки чому вони є надійними та безпечними у будь-якому стані. Плитки з характеристикою «опір ковзанню» доцільно класти у місцях з великою кількістю людей. Усі опірні до ковзання плитки для підлоги позначені в цьому каталозі спеціальним символом: R9 – R11 (залежно від класу). Чим більша цифра, тим краща здатність плиток протистояти ковзанню. Опірність ковзанню плиток Cersanit відповідає стандарту DIN 51130.



КЕРАМІЧНІ ПЛИТКИ — ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ


3/ МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Усі плитки Cersanit відзначаються найнижчим рівнем поглинання води і низькою пористістю, завдяки чому вони демонструють чудову опірність надзвичайно низьким температурам. Такі плитки можна використовувати практично в умовах будь-якої погоди. Їх позначено в цьому каталозі спеціальним символом морозостійкості, що знаходиться поруч із зображенням відповідних плиток. Морозостійкість керамічних плиток Cersanit була підтверджена тестуваннями, що проводились відповідно до стандарту PN-EN ISO 10545-12.



4/ ПІДВИЩЕНА МІЦНІСТЬ

Керамічні плитки, що виготовляються в умовах високого тиску, відзначаються винятково низькою пористістю і відмінною опірністю. Підвищена механічна опірність означає здатність керамічних плиток витримувати високі навантаження. Вимоги щодо згинання та розбивання визначено стандартом PN-EN ISO 10545-4.



5/ НЕМАЄ НЕОБХІДНОСТІ В ІМПРЕГНАЦІЇ

Матові керамічні плитки заводського виробництва торгової марки Cersanit опірні до появи плям і тому не потребують імпрегнації.





КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ

З нашим величезним асортиментом плиток, кольорів, візерунків і декору, можна створити класичну або сучасна ванну кімнату.


УНІВЕРСАЛЬНІ СКЛЯНІ		BEATA <i>новинка</i>	45	AURA	82
ДЕКОРАЦІЇ	14	DIANA <i>новинка</i>	49	DANIELA	84
ALAMA <i>новинка</i>	17	JAKLIN <i>новинка</i>	53	DIVA	87
BINO	20	MIRANDA <i>новинка</i>	57	EVA	90
CASABLANCA <i>новинка</i>	23	OLIVIA <i>новинка</i>	61	LETIZIA	92
ELISABETA <i>новинка</i>	27	RENSORIA <i>новинка</i>	65	RONA	94
MELISSA <i>новинка</i>	31	SABRINA <i>новинка</i>	69	SYNTHIA	97
SAKURA <i>новинка</i>	35	SAMANTA <i>новинка</i>	73	TRAWERTINO	100
SENO	38	VIOLETA <i>новинка</i>	77	TULUZA	102
ANDREA <i>новинка</i>	41	AFINA	80		

УНІВЕРСАЛЬНІ СКЛЯНІ ДЕКОРАЦІЇ

40x1,5

45x2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Скло чорний фриз
1,5x40

Скло браун фриз
1,5x40

Скло білий фриз
1,5x40

Скло срібний фриз
1,5x40

Скло темний беж фриз
1,5x40

Скло зелений фриз
1,5x40

Скло червоний фриз
1,5x40

Скло хізер фриз
1,5x40

Скло фіолет фриз
1,5x40

Скло зелений фриз
2x45 **новинка**

Скло червоний фриз
2x45

Скло фіолет фриз
2x45

Скло браун фриз
2x45

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	KG
2x45	8,0	10	27
1.5x40	8,0	10	



новинка

ALAMA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



30x45



60x45



15x45



7x45



2x45



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Силікст до застосування



Силікст до утворення лому




6 років ГАРАНТІЇ



Відповідність



Силікст до стирання



ALAMA беж 30x45



ALAMA беж квітка 30x45



ALAMA беж мікроструктура 30x45



ALAMA беж фриз квітка 7x45




ALAMA БЕЖ ФРИЗ МОЗАЙКА 15x45

Скло браун фриз 2x45

Скло фіолетовий фриз 2x45

Скло червоний фриз 2x45



ALAMA беж панно city 1 60x45



ALAMA беж панно city 2 60x45



ALAMA беж панно city 3 60x45

Панно можна укладати, як окремими елементами, так і великим панно розміром 135x60 см



ALAMO беж 33,3x33,3

ПЛИТКА

см	мм	шт	м²	кг	м²	кг
30x45, 30x45 мікроструктура	9	10	1,35	22,63	37,8	659,74
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
30x45 квітка	9	5	
30x45 панно 1,2,3	9	4	
7x45	9	5	
15x45	9	5	
2x45 скло	8	10	

BINO

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ



30x45




45x2



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



BINO крем
30x45




BINO браун
30x45



BINO крем
33,3x33,3



BINO крем великі квітки
30x45



BINO крем маленькі квітки
30x45



Скло браун фриз
2x45



Скло червоний фриз
2x45

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
30x45	9	10	1,35	28,63	37,80	659,74
33,3x33,3	8,0	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	KG
2x45 скло	8,0	10	2,7



новинка

CASABLANCA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА



30x45



5x45



3x45



2x45



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Сильність до виготовлення



Сильність до утворення плям




6 років ГАРАНТІЇ



Водостійкість



Сильність до стирання



CASABLANCA біла
30X45



CASABLANCA беж
30X45



CASABLANCA роса
30X45



CASABLANCA квітка декор
30X45



CASABLANCA модерн декор
30X45




Скло фіолет фриз
2x45



CASABLANCA модерн фриз
3X45



CASABLANCA квітка фриз
5X45



CASABLANCO біла
33,3X33,3



CASABLANCO беж
33,3X33,3

ПЛИТКА

см	мм	шт	м²	кг	м²	кг
30x45	9	10	1,35	22,63	37,8	659,74
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
30x45	9	5	
3x45	9	20	
5x45	9	10	
2x45 скло	8	10	



НОВИНКА

ELISABETA



КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



30x45



60x45



7x45



5x45



2x45



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Стійкість до
вигорання



Стійкість до
утворення плям



6 років
ГАРАНТІЇ



Високість



Стійкість до
скользання




ELISABETA беж
30x45



ELISABETA браун
30x45



ELISABETO беж
33,3x33,3



ELISABETA панно квітка
45x60



ELISABETA фриз квітка
7x45



ELISABETA декор модерн
30x45



ELISABETA фриз модерн
5x45



Скло червоний фриз
2x45

ПЛИТКА

см	мм	шт	м²	кг	м²	кг
30x45	9	10	1,35	22,63	37,8	659,74
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
45x60	9	4	
30x45	9	5	
7x45	9	10	
5x45	9	10	
2x45 скло	8	10	



НОВИНКА

MELISSA

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



30x45



3x45



2x45



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  Стійкість до вицвітання
-  Стійкість до утворення плям
-  6 років ГАРАНТІЇ
-  Відповідність
-  Стійкість до стирання



MELISSA біла
30x45



MELISSA декор квітка
30x45



MELISSA страйпс
30x45



MELISSA зелена
30x45



Скло зелений фриз
2x45




MELISSA фриз страйпс
3x45



Скло фіолетовий фриз
2x45



MELISSA фіолет
30x45



MELISSO біла
33,3x33,3

ПЛИТКА

см	мм	шт	м²	кг	м²	кг
30x45	9	10	1,35	22,63	37,8	659,74
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
30x45	8,5	5	11,1
3x45			
2x45 скло	8	10	2,7



НОВИНКА

SAKURA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



30x45



60x45

4,2x45

2,5x45

2x45



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Свідкість до стирання



SAKURA беж
30x45



SAKURA браун
30x45



SAKURO браун
33,3x33,3



SAKURA панно палац
45x60



SAKURA фриз каміння
4,2x45



SAKURA декор квітка
30x45

SAKURA фриз модерн
2,5x45

Скло червоний фриз
2x45

Скло фіолетовий фриз
2x45



ПЛИТКА

см	мм	шт	м ²	кг	м ²	кг
30x45	9	10	1,35	22,63	37,8	659,74
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
45x60	9	4	
30x45	9	5	
4,2x45	9,4	10	
2,5x45	9,1	20	
2x45 скло	8	10	

SENO

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



30x45




45x2



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




SENO беж
30x45




SENO браун
30x45



SENO беж декор діамант
30x45




SENO браун декор діамант
30x45



Скло браун фриз
2x45



Скло червоний фриз
2x45



SENO беж
33,3x33,3

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
30x45	9	10	1,35	22,63	37,80	659,74
33,3x33,3	8,0	12	1,33	21,37	63,84	1159,65

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	KG
30x45	8,5	5	11,1
2x45 скло	8,0	10	2,7



НОВИНКА

ANDREA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА



25x40



3x40






1,5x40



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  Сильність до світлопотоку
-  Сильність до утворення лопи
-  6 років ГАРАНТІЇ
-  Водостійкість
-  Сильність до стирання



ANDREA біла
25x40



ANDREA декор модерн
25x40




ANDREA верде
25x40



ANDREA фриз модерн
3x40



Скло фриз зефір
1,5x40




Скло фриз чорний
1,5x40




Скло фриз білий
1,5x40



ANDREA графіт
25x40



ANDREA біла
33,3x33,3



ANDREA квітка декор
50x40



ANDREA фриз верде
3x40



ANDREA фриз графіт
3x40

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
50x40	8,5	5 комп. (10 шт)	
25x40	8,5	10	
3x40	8,5	20	
1,5x40 скло	8	10	



НОВИНКА

ВЕАТА

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x40



5x40




1,5x40



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Свідість до світіння
- Свідість до утворення льоду
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Висхідність
- Свідість до стирання



BEATA біла
25x40



BEATA декор модерн
25x40



BEATA декор квітка
25x40



BEATA фіолет
25x40



BEATA фриз модерн
5x40



BEATA фриз квітка
5x40

Скло фіолетовий фриз
1,5x40



BEATO фіолет
33,3x33,3

ПЛИТКА

см	мм	шт	м ²	кг	м ²	кг
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
25x40	8,5	10	
5x40	8	10	
1,5x40 скло	8	10	



новинка

DIANA



КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x40



50x40



5x40



3x40



1,5x40



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Світлість до світіння



Світлість до утворення луски





6 років ГАРАНТІЇ



Водостійкість




Світлість до стирання



DIANA беж
25x40



DIANA декор мозаїка
25x40



DIANA декор квітка
50x40



DIANA браун
25x40




DIANA фриз мозаїка
5x40




Скло браун фриз
1,5x40



DIANA фриз квітка
3x40



DIANO беж
33,3x33,3



ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М ²	КГ	М ²	КГ
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
50x40	8,5	5 компл. (10 шт)	
25x40	8,5	10	
5x40	8,5	10	
3x40	8,5	10	
1,5x40 скло	8	10	



новинка

JAKLIN

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x40



5x40



3,5x40



1,5x40



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Свідкість до вищитання



Свідкість до утворення плям



6 років ГАРАНТІЇ



Водостійкість




Свідкість до стирання



JAKLIN крем
25x40



JAKLIN декор модерн
25x40



JAKLIN декор класік
25x40



JAKLIN беж
25x40



JAKLIN фриз модерн
5x40



Скло браун фриз
1,5x40



JAKLIN фриз класік
3,5x25



JAKLINO беж
33,3x33,3



Скло темний беж фриз
1,5x40



ПЛИТКА

см	мм	шт	м ²	кг	м ²	кг
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
25x40	8,5	10	
5x40	8,5	10	
3,5x25	8	34	
1,5x40 скло	8	10	



НОВИНКА

MIRANDA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА



25x40




50x40

3x40

1,5x40

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сильність до випромінювання
- Сильність до утворення плям
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Відporność
- Сильність до стирання




MIRANDA беж
25x40



MIRANDA декор модерн
25x40




MIRANDA браун
25x40



MIRANDA фриз модерн
3x40


Скло браун фриз
1,5x40



MIRANDA декор батерфляй
50x40



MIRANDA фриз батерфляй
3x40



MIRANDО браун
33,3x33,3

ПЛИТКА

см	мм	шт	м²	кг	м²	кг
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
50x40	8,5	5 компл. (10 шт)	
25x40	8,5	10	
3x40	8,5	20	
1,5x40 скло	8	10	



новинка

OLIVIA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x40



5x40



3x40




1,5x40



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стійкість до вицвітання
- Стійкість до утворення плям
- 6 років гарантії
- Відповідність
- Стійкість до стирання



OLIVIA біла
25x40



OLIVIA декор сірий SPA1
25x40



OLIVIA декор блу SPA1
25x40



OLIVIA світло-сіра
25x40




OLIVIA декор сірий SPA2
25x40




OLIVIA декор блу SPA2
25x40




OLIVIA блу
25x40




OLIVIA фриз сірий модерн
3x40




OLIVIA фриз блу модерн
3x40



Скло фриз срібний
1,5x40




Скло фриз чорний
1,5x40



OLIVIA фриз камінь
3x40



OLIVIA сіра
25x40



OLIVIO біла
33,3x33,3



OLIVIO блу
33,3x33,3

ПЛИТКА

см	мм	шт	м²	кг	м²	кг
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
25x40	8,5	10	
3x40	8,5	20	
1,5x40 скло	8	10	



Новинка

RENSORIA

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x40



50x40



8x40



1,5x40



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сильність до світлотіні
- Сильність до утворення лопи
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Відсортованість
- Сильність до стирання



RENSORIA світло-сіра
25x40



RENSORIA сіра
25x40



RENSORIO сіра
33,3x33,3




RENSORIA панно квітка
50x40

Скло хізер фриз
1,5x40

Скло браун фриз
1,5x40




RENSORIA паттерн
25x40



RENSORIA декор модерн
25x40



RENSORIA фриз модерн
8x40



ПЛИТКА

см	мм	шт	м²	кг	м²	кг
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
50x40	8,5	5 комп. (10 шт)	2,7
25x40	8,5	10	11,1
8x40			
1,5x40 скло	8	10	2,7



НОВИНКА

SABRINA

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x40



8x40



4,2x40



1,5x40




33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




Світлість до стирання



SABRINA крем
25x40



SABRINA беж
25x40



SABRINO беж
33,3x33,3



SABRINA декор квітка
25x40



SABRINA фриз квітка
4,2x40



Скло червоний фриз
1,5x40



Скло браун фриз
1,5x40



SABRINA паттерн
25x40



SABRINA декор модерн
25x40



SABRINA фриз модерн
8x40



ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
25x40	8,5	10	11,1
8x40			
4,2x40			
1,5x40 скло	8	10	2,7



НОВИНКА

SAMANTA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x40



4,2x40



3x40



1,5x40



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





SAMANTA крем
25x40



SAMANTA декор місто 1
25x40



SAMANTA декор квітка
25x40



SAMANTA браун
25x40



SAMANTA декор місто 2
25x40



SAMANTO браун
33,3x33,3



SAMANTA декор місто 3
25x40



SAMANTA фриз модерн
4,2x40



SAMANTA фриз модерн
3x40




Скло фриз темний беж
1,5x40



Скло фриз червоний
1,5x40



Скло фриз браун
1,5x40



ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
25x40	8,5	12	
4,2x40	8,5	10	
3x40	8,5	20	
1,5x40 скло	8	10	



новинка

VIOLETA

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x40



3x40





1,5x40



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





VIOLETA біла
25x40



VIOLETA декор модерн
25x40



VIOLETA декор квітка
25x40



VIOLETA зелена
25x40



VIOLETA фриз зелений
3x40



Скло зелений фриз
1,5x40



VIOLETA фриз рожевий
3x40



Скло фіолет фриз
1,5x40



Скло хізер фриз
1,5x40





Скло червоний фриз
1,5x40



VIOLETA рожева
25x40



VIOLETO біла
33,3x33,3



ПЛИТКА

см	мм	шт	м²	кг	м²	кг
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

см	мм	шт	кг
25x40	8,5	10	11,1
3x40			
1,5x40 скло	8	10	2,7

AFINA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x35




25x8




33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



AFINA беж
25x35



AFINA браун
25x35



AFINA декор
25x35



AFINA фриз
25x8



AFINO браун
33,3x33,3



ПЛИТКА


CM	MM	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
25x8	8,5	16	4,83

AURA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x35



25x8



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сильність до ковзання
- Сильність до утворення льоду
- 6 років гарантії
- Водостійкість
- Сильність до сколювання




AURA беж
25x35




AURA беж декор
25x35



AURORA беж фриз
25x8



AURELIUZ беж
33,3x33,3



ПЛИТКА


СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

СМ	ММ	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
25x8	8,5	16	4,83

DANIELA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x35




25x8



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



DANIELA крем
25x35



DANIELA беж
25x35



DANIELA крем декор
25x35



DANIELA крем фриз
25x8



DANIELA беж
33,3x33,3

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	КГ	M ²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
25x8	8,5	16	4,83



DIVA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x35




25x3




33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





DIVA беж
25x35



DIVA браун
25x35



DIVA модерн декор
25x35



DIVA флорвер декор
25x35



DIVA беж фриз
25x3



DIVA браун фриз
25x3



DIVA браун
33,3x33,3

ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8,0	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

СМ	ММ	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
25x3	8,5	20	

EVA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x35




25x5



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



EVA беж
25x35



EVA беж декор
25x35



EVA браун
25x35



EVA беж фриз
25x5




EVA браун
33,3x33,3

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8,0	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
25x5	8,5	16	3



LETIZIA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x35



25x5



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сильність до ковзання
- Сильність до утворення льоду
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Сильність до сколивання



LETIZIA беж
25x35



LETIZIA декор
25x35



LETIZIA браун
25x35



LETIZIA фриз
25x5



LETIZIO браун
33,3x33,3

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8,0	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
25x5	8,5	16	3

RONA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



25x35




25x5



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сильність до ковзання
- Сильність до утворення льоду
- 6 років гарантії
- Водостійкість
- Сильність до скотання



RONA бянюк
25x35





RONA декор
25x35



RONA верде
25x35



RONA фриз
25x5



RONO верде
33,3x33,3

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8,0	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
25x5	8,5	16	3



SYNTHIA

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА



25x35




25x5



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





SYNTHIA б'янка
25x35



SYNTHIA верде
25x35




SYNTHIA nero
25x35



SYNTHIA б'янка декор
25x35



SYNTHIA верде декор
25x35



SYNTHIA nero декор
25x35



SYNTHIA верде фриз
25x5



SYNTHIA nero фриз
25x5



SYNTHIO б'янка
33,3x33,3



SYNTHIO верде
33,3x33,3

ПЛИТКА







СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР






СМ	ММ	ШТ	КГ
25x5	8,5	16	3
25x35	8,5	10	14

TRAWERTINO

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ

-  25x35
-  25x8,6
-  25x5
-  25x4,2
-  25x2,5
-  33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  Сильність до склизання
-  Сильність до утворення льоду
-  6 років гарантії
-  Водостійкість
-  Сильність до склизання



TRAWERTINO беж
25x35



TRAWERTINO беж декор мушля
25x35



TRAWERTINO браун
25x35



TRAWERTINO беж фриз мушля
25x8,6




TRAWERTINO беж фриз мушля
25x4,2



TRAWERTINO беж лондон
25x5



TRAWERTINO беж лондон
25x2,5



TRAWERTINO браун
33,3x33,3

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР

CM	MM	ШТ	КГ
25x4,2	8,5	16	2,5
25x8,6	8,5	16	5
25x35	8,5	10	14
25x2,5		63	8
25x5	8,5	16	3

TULUZA

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ



25x35






25x3



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



TULUZA бяню
25x35




TULUZA модерн декор
25x35




TULUZA роса
25x35



TULUZA модерн фриз
25x3



TULUZA роса
33,3x33,3



ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8,0	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОР


СМ	ММ	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
25x3	8,5	16	20



КОЛЕКЦІЇ ДЛЯ ПІДЛОГИ

Всі наші колекції підлогових плиток мають характерні геометричні візерунки або цікаві текстури каменю.

DIEGO	106	HARTMAN <i>новинка</i>	130	AGROS	146
DUBLIN	108	MIDWAY <i>новинка</i>	132	CAMINIO	148
FORZA	110	MURAT <i>новинка</i>	134	FORUM <i>новинка</i>	150
LION	112	NEAPOLIS <i>новинка</i>	136	KAIR	152
ORLANDO	114	TREVOR <i>новинка</i>	138	MILANO <i>новинка</i>	154
PALAZZO	116	VERMONT <i>новинка</i>	140	MILTON	156
RUBID	118	EDMOND <i>новинка</i>	143	PAMIR <i>новинка</i>	158
TRINO	120	JACKSTONE <i>новинка</i>	143	PATOS	160
BRISTOL <i>новинка</i>	122	KAMARO <i>новинка</i>	143	RIVERSTONE	162
CALSTON <i>новинка</i>	124	SORRENTO <i>новинка</i>	143	RUSTICO RUFINO	164
DALLAS <i>новинка</i>	126	TABRIS <i>новинка</i>	143		
EGZOR <i>новинка</i>	128	VELOR <i>новинка</i>	143		



DIEGO

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

ОПІР КОВЗАННЮ
СОПРОТИВЛЕНІЄ СКОЛЬЖЕННЮ




33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



DIEGO
33,3x33,3



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

DUBLIN

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стіійкість до подряпин
- Стіійкість до ушкодження
- Міцність на зігнута
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість




DUBLIN
33,3x33,3



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86



FORZA

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ




33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  Стійкість до забруднень
-  Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
-  Міцність на заморозку
-  6 років гарантії
-  Водостійкість




FORZA
33,3x33,3



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

						
СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86



LION

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  Стійкість до подряпин
-  Стійкість до забруднень
-  Міцність покриття
-  6 років гарантії
-  Водостійкість



LION
33,3x33,3



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

						
СМ	ММ	ШТ	М ²	КГ	М ²	КГ
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ORLANDO


КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ




33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стійкість до подряпин
- Стійкість до забруднень
- Міцність на зіткнення
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість



ORLANDO
33,3x33,3



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

PALAZZO


КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стійкість до подряпин
- Стійкість до забруднень
- Міцність на кислоту
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість




PALAZZO
33,3x33,3



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86



RUBID


КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

ОПІР КОВЗАННЮ
СОПРОТИВЛЕНІЕ СКОЛЬЖЕНІЮ




33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



RUBID
33,3x33,3



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

TRINO

КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВА
КОЛЕКЦІЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



33,3x33,3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  Стійкість до забруднень
-  Стійкість до ушкоджень склякою
-  Міцність на зіткнення
-  6 років ГАРАНТІЇ
-  Водостійкість




TRINO
33,3x33,3



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

						
СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86



НОВИНКА

BRISTOL

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ




42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стійкість до подряпин
- Стійкість до ударних навантажень
- Міцність на згинання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість



BRISTOL сірий
42x42



BRISTOL сірий мозаїка
42x42

ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М ²	КГ	М ²	КГ
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672

НОВИНКА

CALSTON

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ


МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЕКЦІЯ




42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Стіійість до шкідливих речовин
- Стіійість до ушкодження склякою
- Міцність на згинання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість



CALSTON беж
42x42



CALSTON сірий
42x42



ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672

новинка

DALLAS

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ


МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЕКЦІЯ



42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стойкість до скривлення
- Стойкість до утворення плям
- Міцність на згинання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість



DALLAS беж
42x42



DALLAS браун
42x42



ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672

НОВИНКА
EGZOR

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЕКЦІЯ



42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стойкість до подряпання
- Стойкість до ушкодження кромки
- Міцність на згинання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість



EGZOR сірий
42x42



EGZOR браун
42x42



EGZOR сірий паркет
42x42



EGZOR браун паркет
42x42

ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М ²	КГ	М ²	КГ
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672

новинка

HARTMAN

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ


МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Стойкість до скривлення
- Стойкість до утворення плям
- Міцність на зігнічення
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість



HARTMAN беж
42x42



HARTMAN охра
42x42



HARTMAN браун
42x42



ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672

НОВИНКА

MIDWAY

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЕКЦІЯ



42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Стійкість до забруднень
- Стійкість до ушкоджень кислотою
- Міцність на зливання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість



MIDWAY браун
42x42



MIDWAY сірий
42x42



ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672

новинка

MURAT

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЛЕКЦІЯ



42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стійкість до забруднень
- Стійкість до утворення сліду
- Міцність на зливання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість



MURAT
42x42



ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672

новинка

NEAPOLIS

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ




42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стійкість до пошкоджень
- Стійкість до утворення плям
- Міцність на зіткнення
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років гарантії
- Водостійкість
- Морозостійкість




NEAPOLIS беж
42x42



NEAPOLIS джиало
42x42

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672



новинка

TREVOR

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ


МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЕКЦІЯ



42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Стійкість до подряпин
- Стійкість до утворення плям
- Міцність на кислоту
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість




TREVOR беж
42x42



TREVOR джило
42x42




TREVOR nero
42x42



ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672



новинка

VERMONT

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ


МОРОЗОСТІЙКА КОЛЕКЦІЯ
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КОЛЕКЦІЯ




42x42

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Стіійість до шкрябань
- Стіійість до утворення плям
- Міцність на зливання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Морозостійкість



VERMONT крем
42x42



VERMONT беж
42x42



VERMONT венге
42x42



ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
42x42	9	8	1,41	28	33,84	672



НОВИТКИ

**EDMOND
JACKSTONE
KAMARO
SORRENTO
TABRIS
VELOR**


 КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ

 МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:






EDMOND grey
32,6x32,6



EDMOND brown
32,6x32,6



Укладка з 4х плиток




JACKSTONE
32,6x32,6



KAMARO beige
32,6x32,6



KAMARO grey
32,6x32,6



SORRENTO graphit
32,6x32,6




SORRENTO beige
32,6x32,6



TABRIS brown
32,6x32,6










VELOR
32,6x32,6



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

						
CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

AGROS

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ОПІР КОВЗАННЮ
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ


R10 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО КОВЗАННЯ
КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ



32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стіійість до шкідливих речовин
- Стіійість до утворення плям
- Міцність на зігнівання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Стіійість до стирання
- Морозостійкість



ARGOS беж
32,6x32,6



ARGOS бронза
32,6x32,6



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

CAMINIO

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Стойкість до абразивного
- Стойкість до ушкодження
- Міцність на зігнічення
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Стойкість до стирання
- Морозостійкість



CAMINIO беж
32,6x32,6



CAMINIO оранж
32,6x32,6



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

новинка
FORUM


КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ




32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



FORUM беж
32,6x32,6



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

KAIR

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ


МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ




32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стойкість до абразивного
- Стойкість до ушкодження склякою
- Міцність на зігнічення
- Морозостійкість
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Стойкість до стирання



KAIR
32,6x32,6



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ³	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

новинка

MILANO

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стойкість до абразивного впливу
- Стойкість до ушкодження від ударів
- Міцність на зігнітання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Стойкість до стирання
- Морозостійкість



MILANO браун
32,5x32,5



MILANO сірий
32,5x32,5



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

MILTON

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ОПІР КОВЗАННЮ
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

R11 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО КОВЗАННЯ
КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ



32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стіійість до шкідливих речовин
- Стіійість до утворення плям
- Міцність на зігнівання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Стіійість до стирання
- Морозостійкість




MILTON беж
32,6x32,6




MILTON оранже
32,6x32,6



MILTON бронза
32,6x32,6



MILTON сірий
32,6x32,6



MILTON графіт
32,6x32,6

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

новинка

PAMIR

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Стойкість до подряпання
- Стойкість до ушкодження склякою
- Міцність на зігнітання
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Стойкість до стирання
- Морозостійкість



PAMIR браун
32,6x32,6



PAMIR графіт
32,6x32,6



Укладка з 4х плиток

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

PATOS

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦИЯ МАТОВАЯ

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стійкість до ґрабляння
- Стійкість до ушкоджень кислотою
- Міцність на зіткнення
- Універсальна плитка (для стін та підлоги)
- 6 років ГАРАНТІЇ
- Водостійкість
- Стійкість до стравивання
- Морозостійкість



PATOS пісок
32,6x32,6



PATOS браун
32,6x32,6

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	M ²	KG	M ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

RIVERSTONE

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ


МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стійкість до забруднень
- Стійкість до ушкоджень кислотами
- Міцність на зчиркання
- 6 років гарантії
- Водостійкість
- Стійкість до ступів
- Морозостійкість



RIVERSTONE
32,6x32,6

ПЛИТКА

CM	MM	ШТ	М ²	KG	М ²	KG
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

RUSTICO RUFINO

КОЛЕКЦІЯ МАТОВА
КОЛЛЕКЦІЯ МАТОВАЯ


ОПІР КОВЗАННЮ
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

R9 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО КОВЗАННЯ
КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

32,6x32,6

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



RUSTICO крем
32,6x32,6



RUSTICO беж
32,6x32,6



RUSTICO роіо
32,6x32,6



RUFINO беж
32,6x32,6

ПЛИТКА

СМ	ММ	ШТ	М²	КГ	М²	КГ
32,6x32,6	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАТИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.090.0073276-15**
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **16 вересня 2015** до **15 вересня 2017**
Срок дієвості

Продукція **плитки керамічні глазуровані напівсухого пресування із середнім водопоглинанням $3\% < E \leq 6\%$ (група ВІа), для покриття підлог всередині приміщень**

6908
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
23.31.10
код ДРУП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEO), пп. 5.2, 5.2.4, додаток Л: відхили від розмірів середніх довжини, ширини та товщини, відхили від прямолінійності граней, прямокутності та площинності; якість поверхні; фізичні (водопоглинання за масою, руйнівне навантаження, границя міцності при згині, зносостійкість, термічна стійкість, температурний коефіцієнт лінійного розширення) та хімічні характеристики (стійкість до кислот і лугів низької та високої концентрацій); НРБУ-97 'Норми радіаційної безпеки України'**

Виробник продукції **ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'**
Виробник продукції
вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Сертифікат видає **ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'**
Сертифікат видає
вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Додаткова інформація **плитки керамічні глазуровані, що виготовляються серійно з 16.09.2015 до 15.09.2017. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється один раз на рік**
Додаткова інформація

Сертифікат видає органом з сертифікації **ДП 'Центр 'СЕПРОКІВБУДПРОЕКТ' Філія 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД'**
Сертифікат видає органом з сертифікації
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008, Україна, тел./факс +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_serprobud@ukr.net, свідоцтва про призн./уповн. №UA.P.090, №UA.PN.090 від 18.12.2012

На підставі **протоколу сертифікаційних випробувань №162с від 15.09.2015 та протоколу радіаційної якості №60 від 15.09.2015 Випробувальної лабораторії Філії 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД' ДП 'Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій', атестат акредитації №2Н080 від 25.11.2014; звітів за результатами технічного нагляду №090/86-13-1ТН від 30.10.2014 та №090/86-13-2ТН від 11.09.2015, проведеного через контрольні випробування та перевірку виробництва**
На підставі

Керівник органу з сертифікації **С.О. Шуляк**
Керівник органу з сертифікації
підпис ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.090.0073274-15**
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **16 вересня 2015** до **15 вересня 2017**
Срок дієвості

Продукція **плитки керамічні неглазуровані напівсухого пресування з низьким водопоглинанням $E \leq 0,5\%$ (група ВІа), для покриття підлог та облицювання стін всередині та зовні приміщень**

6907
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
23.31.10
код ДРУП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEO), пп. 5.2, 5.2.4, додаток И: відхили від розмірів середніх довжини, ширини та товщини, відхили від прямолінійності граней, прямокутності та площинності; якість поверхні; фізичні (водопоглинання за масою, руйнівне навантаження, границя міцності при згині, зносостійкість, термічна стійкість, температурний коефіцієнт лінійного розширення, морозостійкість) та хімічні характеристики (стійкість до утворення плям, стійкість до кислот і лугів низької та високої концентрацій); НРБУ-97 'Норми радіаційної безпеки України'**

Виробник продукції **ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'**
Виробник продукції
вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Сертифікат видає **ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'**
Сертифікат видає
вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Додаткова інформація **плитки керамічні неглазуровані, що виготовляються серійно з 16.09.2015 до 15.09.2017. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється один раз на рік**
Додаткова інформація

Сертифікат видає органом з сертифікації **ДП 'Центр 'СЕПРОКІВБУДПРОЕКТ' Філія 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД'**
Сертифікат видає органом з сертифікації
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008, Україна, тел./факс +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_serprobud@ukr.net, свідоцтва про призн./уповн. №UA.P.090, №UA.PN.090 від 18.12.2012

На підставі **протоколу сертифікаційних випробувань №160с від 15.09.2015 та протоколу радіаційної якості №58 від 15.09.2015 Випробувальної лабораторії Філії 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД' ДП 'Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій', атестат акредитації №2Н080 від 25.11.2014; звітів за результатами технічного нагляду №090/86-13-1ТН від 30.10.2014 та №090/86-13-2ТН від 11.09.2015, проведеного через контрольні випробування та перевірку виробництва**
На підставі

Керівник органу з сертифікації **С.О. Шуляк**
Керівник органу з сертифікації
підпис ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.090.0073275-15
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **16 вересня 2015** до **15 вересня 2017**
Срок дієвості

Продукція **плитки керамічні глазуровані напівсухого пресування з низьким водопоглинанням $E \leq 0,5\%$ (група ВІа), для покриття підлог та облицювання стін всередині та зовні приміщень** **6908**
код УКТ-ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція **23.31.10**
код ДАСТ, ДСТ

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ), пп. 5.2, 5.2.4, додаток И: відхили від розмірів середніх довжини, ширини та товщини, відхили від прямолінійності граней, прямокутності та площинності; якість поверхні; фізичні (водопоглинання за масою, руйнівне навантаження, границя міцності при згині, зносостійкість, термічна стійкість, температурний коефіцієнт лінійного розширення, морозостійкість) та хімічні характеристики (стійкість до утворення плям, стійкість до кислот і лугів низької та високої концентрації); НРБУ-97 'Норми радіаційної безпеки України'**

Специфікація продукції


Виробник продукції **ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'**
Назва виробника продукції вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350


Сертифікат видано **ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'**
Сertifikaat выдан вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350


Додаткова інформація **плитки керамічні глазуровані, що виготовляються серійно з 16.09.2015 до 15.09.2017. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється один раз на рік**
Дополнительная информация

Сертифікат видає орган з сертифікації **ДП 'Центр 'СЕПРОКІВБУДПРОЕКТ' Філія 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД'**
Сертификат выдает органом по сертификации вул. Танцюрова, 11, м. Тернопіль, 46008, Україна, тел./факс +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_serprobud@ukr.net, свідоцтва про призн./уповн. №UA.P.090, №UA.PN.090 від 18.12.2012

На підставі **протоколу сертифікаційних випробувань №161с від 15.09.2015 та протоколу радіаційної якості №59 від 15.09.2015 Випробувальної лабораторії Філії 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД' ДП 'Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій', атестат акредитації №2Н080 від 25.11.2014; звітів за результатами технічного нагляду №090/86-13-1ТН від 30.10.2014 та №090/86-13-2ТН від 11.09.2015, проведеного через контрольні випробування та перевірку виробництва**
На основании

Керівник органу з сертифікації  **С.О. Шуляк**
Руководитель органа по сертификации підпис ініціали, прізвище





Чисelnість сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТІННИХ ПЛИТОК

КОЛЕКЦІЇ В ФОРМАТІ 30X45

ПЛИТКИ

CM	MM	ШТ	M ²	КГ	M ²	КГ
30x45	9	10	1,35	22,63	37,8	659,74
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОРИ ТА ФРИЗИ

CM	MM	ШТ	КГ
30x45	8,5	5	11,1
45x60 панно	9	4	
5,4x30 кераміка	9	5	2,7
7x45 кераміка	9	5	
15x45 мозаїка	9	5	
3x45 кераміка	9	20	
5x45 кераміка	9	10	
4,2x45 кераміка	9,4	10	
2,5x45 кераміка	9,1	20	
2x45 скло	8	10	2,7

КОЛЕКЦІЇ В ФОРМАТІ 25X40

ПЛИТКИ

CM	MM	ШТ	M ²	КГ	M ²	КГ
25x40	8,5	12	1,2	16	64,8	864
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОРИ ТА ФРИЗИ

CM	MM	ШТ	КГ
25x40	8,5	10	11,1
50x40 панно	8,5	5 комп. (10 шт)	2,7
3x40 кераміка	8,5	20	2,7
5x40 кераміка	8,5	10	2,7
3,5x25 кераміка	8	34	2,7
4,2x40 кераміка	8,5	10	2,7
8x40 кераміка			
1,5x40 скло	8	10	2,7

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДЛОГОВИХ ПЛИТОК ТА КЕРАМОГРАНІТУ

КОЛЕКЦІЇ В ФОРМАТІ 25X35

ПЛИТКИ

CM	MM	ШТ	M ²	КГ	M ²	КГ
25x35	8,5	16	1,4	20,64	61,6	939,98
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86

ДЕКОРИ ТА ФРИЗИ

CM	MM	ШТ	КГ
25x35	8,5	10	14
8x25 кераміка	8,5	16	4,83
3x25 кераміка	8,5	20	
5x25 кераміка	8,5	16	3
4,2x25 кераміка	8,5	16	2,5
8,6x25 кераміка	8,5	16	5
2,5x25 лондон	8,5	63	8
5X25 лондон	8,5	16	3

ПЛИТКИ

CM	MM	ШТ	M ²	КГ	M ²	КГ
33,3x33,3	8	12	1,33	21,37	63,84	1051,86
32,6x32,6 керамограніт	8,5	11	1,17	20,37	56,16	1003,86
42x42 керамограніт	9	8	1,41	28	33,84	672

Керамічні плити - технічна характеристика
Керамические плитки - техническая характеристика

Параметри Параметры	Норма Норма	Обов'язкові параметри Обязательные параметры	Отримані параметри Полученные параметры
Розміри та якість поверхні (%) Размеры и качество поверхности (%)	PN-EN ISO 10545-2	Обов'язкова Обязательна	Дотримані вимоги PN-ISO 13006 Соблюдены требования
Поглинання води (%) Влагопоглощение (%)	PN-EN ISO 10545-3	> 10 %	12 %
Міцність на згинання (N/mm ²) Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545-4	≥ 15	22
Стійкість до утворення тріщин Устойчивость к возникновению трещин	PN-EN ISO 10545-11	Обов'язкова Обязательна	Стійкі Устойчивые
Стійкість до перепаду температур Устойчивость к перепаду температур	PN-EN ISO 10545-9	Використаний метод випробувань Примененный метод исследований	Стійкі Устойчивые
Стійкість до утворення плям Устойчивость к пятнанию	PN-EN ISO 10545-14	Мін. Клас 3 Мин. Класс 3	4-5
Хімічна стійкість Химическая устойчивость	PN-EN ISO 10545-13	Використаний метод випробувань Примененный метод исследований	Стійкі Устойчивые

Плитка для підлог глазурована сухого пресування згідно норми PN-ISO 13006 додаток J і PN-EN 144111
Плитка напольная глазурованная прессованная всухую в соответствии с нормой PN-ISO 13006 дополнение J и PN-EN 144111

Параметри Параметры	Норма Норма	Обов'язкові параметри Обязательные параметры	Отримані параметри Полученные параметры
Розміри та якість поверхні (%) Размеры и качество поверхности (%)	PN-EN ISO 10545-2	Обов'язкова Обязательна	Дотримані вимоги PN-ISO 13006 Соблюдены требования
Поглинання води (%) Влагопоглощение (%)	PN-EN ISO 10545-3	3 % < E < 6 %	3 %
Міцність на згинання (N/mm ²) Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545-4	≥ 22	35
Стійкість до стирання поверхні PEI Устойчивость к истиранию поверхности PEI	PN-EN ISO 10545-7	Згідно вказівок виробника Согласно РЕКОМЕНДАЦИЯМ производителя	III - IV
Стійкість до утворення тріщин Устойчивость к возникновению трещин	PN-EN ISO 10545-11	Обов'язкова Обязательна	Стійкі Устойчивые
Стійкість до перепаду температур Устойчивость к перепаду температур	PN-EN ISO 10545-9	Використаний метод випробувань Примененный метод исследований	Стійкі Устойчивые
Стійкість до утворення плям Устойчивость к пятнанию	PN-EN ISO 10545-14	Мін. Клас 3 Мин. Класс 3	4-5
Хімічна стійкість Химическая устойчивость	PN-EN ISO 10545-13	Використаний метод випробувань Примененный метод исследований	Стійкі Устойчивые

Глазурований керамограніт Глазурованный керамогранит	Вологопоглинання (%) PN-EN ISO 10545-3 Влагопоглощение (%)	Міцність на згинання (N/mm ²) PN-EN ISO 10545-4 Прочность на изгиб	Стійкість до утворення плям PN-EN ISO 10545-14 Устойчивость к пятнанию	Морозостійкість PN-EN ISO 10545-12 Морозостійкість	Стійкість до стирання (PEI) PN-EN ISO 10545-7 Устойчивость к истиранию поверхности (PEI)	Хімічна стійкість PN-EN ISO 10545-13 Химическая устойчивость	Стійкість до ковзання DIN 51130:2004+LT-40 Противоскользящие качества
Вимоги згідно норми Requirements according to the Norma	<0,5%	мін. 35	мін. 3	морозостійкі	Згідно вказівок виробника Согласно рекомендациям производителя	Використаний метод випробувань Примененный метод исследований	-
CAMINIO	<0,5%	50	5		4 – Беж 3 – Оранж		
HORN	<0,5%	50	5		4 – Беж 2 – Джало 2 – Неро		
OTTO	<0,5%	50	5 – Охра 5 – Браун 5 – Беж		3 – Охра 3 – Браун 4 – Беж		
VIKING	<0,5%	50	4		4		
RIVERSTONE	<0,5%	>40	5		4		
ARAGO	<0,5%	>40	5		4		
ONTARIO	<0,5%	>40	5		4		
RUSTICO	<0,5%	>40	5		4 – Крем 4 – Беж 3 – Ройо		
RUFINO	<0,5%	>40	5		3		
MODUS	<0,5%	>40	5		4		
FRODO	<0,5%	>40	5		4		
PATOS	<0,5%	>40	5		3 – крем 3 – браун		
KAIR	<0,5%	>40	4	4			

Технічний керамограніт Технический керамогранит	Випробування згідно норми Испытания согласно нормы	Вимоги згідно норми Требования согласно нормы	Отримані параметри плитки Полученные параметры плитки
Вологопоглинання (%) Влагопоглощение (%)	PN-EN ISO 10545-3	< 0,5%	0,05%
Міцність на згинання (N/mm ²) Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545-4	мін. 35	50
Стійкість до утворення плям Устойчивость к пятнанию	PN-EN ISO 10545-14	Використаний метод випробувань Примененный метод исследований	4 2-3 (полірований / полерований)
Морозостійкість Морозостійкість	PN-EN ISO 10545-12	морозостійкий морозостойкий	
Стійкість до стирання вглиб Устойчивость к истиранию в глубину	PN-EN ISO 10545-6	макс. 175 mm ³	макс. 112 mm ³
Хімічна стійкість Химическая устойчивость	PN-EN ISO 10545-13	Використаний метод випробувань Примененный метод исследований	Стійкі Устойчивые
Стійкість до ковзання Противоскользящие качества	DIN 51130:2004+LT-40	Згідно декларації Согласно декларации	R9 - матовий / матовый R10 - сходинок / ступенька R11 - структурна / структурная

6

6 років гарантії на плитку та керамограніт
6 лет гарантии на плитку и керамогранит

Варіанти виконання інтер'єрів, представлених в каталозі можуть не відповідати вимогам правильної санітарної інсталяції.

Варианты исполнения интерьеров, представленных в каталоге не обязательно соответствуют требованиям правильной санитарной установки.

Фотографії не завжди відбивають реальний зовнішній вигляд продукту.
Изображения не совпадают с оригинальными товарами.

Увага: Справжні параметри кераміки можуть дещо відрізнятися від вказаних на схемах; рекомендується підготовка місць для монтажу (в особливості розміщення гвинтів у стінах) після купівлі товару і визначенні точних параметрів.

Внимание: Действительные параметры керамики могут несколько отличаться от указанных на рисунках; рекомендуется подготовка мест монтажа (в особенности размещение шурупов в стенах) после покупки товара и определении точных параметров.